

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию перед тем, как начать прием/использование этого медицинского изделия

ВитА-ПОС®

Средство смазывающее офтальмологическое

Содержит витамин А

Не содержит консервантов!

Стерильно

Состав

1 г средства смазывающего офтальмологического ВитА-ПОС® содержит:

Витамин-А-пальмитат – 250 МЕ

Белый вазелин, жидкий парафин, светлый жидкий парафин, ланолин.

Область применения

- Для улучшения состояния слезной пленки и защиты глазной поверхности;
- Для устранения дискомфорта при ощущении “сухости”, чувстве инородного тела, жжении в глазах, в том числе возникающих под воздействием:

Климатических факторов, таких как, кондиционированный воздух в автомобиле, в самолете; ветер, холод, интенсивное солнечное излучение, экологически нездоровый воздух или сигаретный дым;

Интенсивной зрительной нагрузки, например, при длительной работе с компьютером, фотокамерой, при чрезмерном времяпрепровождении перед телевизором, необходимости управления автотранспортом в ночное время суток, при длительном ношении контактных линз.

Свойства

Медицинское изделие «Средство смазывающее офтальмологическое ВитА-ПОС®» – стерильное маслообразное средство, предназначенное для закладывания в конъюнктивальный мешок, содержащее витамин А (250 МЕ ретинола пальмитата в 1 г средства.)

Витамин А, входящий в состав средства ВитА-ПОС®, является естественной составной частью слезной пленки и придает средству нежную маслообразную консистенцию, которая обеспечивает его хорошее смешивание с естественной слезной жидкостью и обуславливает тем самым хорошую переносимость средства.

Средство ВитА-ПОС® – особенно мягкое и нежное маслообразное средство, которое, равномерно распределяясь и длительно удерживаясь на передней поверхности глаза (роговице и конъюнктиве), способствует улучшению состояния слезной пленки и тем самым надежно защищает роговицу от пересыхания.

Применение средства ВитА-ПОС® способствует быстрому исчезновению субъективных симптомов дискомфорта: жжения, “сухости”, чувства инородного тела.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к любому из компонентов, входящих в состав средства ВитА-ПОС®.

Предупреждение

Так как сразу после применения средства ВитА-ПОС® может возникнуть кратковременное затуманивание зрения, приводящее к замедлению психических и физических реакций, не рекомендуется применять его непосредственно перед работой с механизмами и вождением автотранспорта. В связи с этим, рекомендуется применение средства ВитА-ПОС® перед ночным сном.

Дозирование, частота и длительность применения

Рекомендуется закладывать полоску средства длиной 1см в конъюнктивальный мешок от 1 до 3 раз в день. Частота использования устанавливается индивидуально в зависимости от Ваших ощущений, образа жизни и согласно рекомендациям врача-офтальмолога.

Особенно эффективно использование ВитА-ПОС® перед ночным сном.

Не существует ограничений в отношении длительности применения средства ВитА-ПОС®. В случае, если после применения средства ВитА-ПОС® в течение нескольких дней предъявляемые Вами жалобы или дискомфорт сохраняются, пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом-офтальмологом.

Способ применения и рекомендации при ношении контактных линз

Применяя средство ВитА-ПОС®, пожалуйста, избегайте контакта кончика тубы с глазами или кожей. Отвинтите защитный колпачок, наклоните голову немного назад, слегка отведите нижнее веко вниз и мягко надавите на тубу, выдавливая полоску средства длиной 1 см в конъюнктивальный мешок, не переламывая и не сворачивая тубу.

Медленно закройте веки. После процедуры тщательно закройте колпачок.

Средство ВитА-ПОС® не следует применять во время ношения контактных линз!

Рекомендуется использование ВитА-ПОС® на ночь, после снятия линз.

Взаимодействие с другими средствами

Средство смазывающее офтальмологическое ВитА-ПОС® не следует применять одновременно с другими офтальмологическими средствами. В случаях, если нельзя избежать совместного применения, рекомендуется соблюдать паузу не менее 30 минут между использованием другого офтальмологического средства и применением медицинского изделия ВитА-ПОС®.

Инструкции по хранению

Хранить при температуре не выше 25 °С.

После первого вскрытия тубы следует использовать ВитА-ПОС® в течение 12 недель.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности 3 года

Не использовать по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Инструкции по утилизации

После окончания использования средства ВитА-ПОС® выбросите тубу в мусорное ведро.

Форма выпуска

5 г средства ВитА-ПОС® в алюминиевой тубе, помещенной в картонную пачку.

Групповая упаковка

По 1460 единиц продукции в картонной пачке 60 см x 40 см x 40 см.

Условия транспортировки

Всеми видами крытого транспорта при температуре не ниже + 5 °С.

Производитель:

Урсафарм Арцнаймиттель ГмбХ (Ursapharm Arzneimittel GmbH).

Индуштриштрассе 35, 66129 Саарбрюкен, Германия (Industriestrasse 35, 66129 Saarbruecken, Germany)

Представительство в Москве:

107996, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 57, стр.4.

Тел/факс: (495) 684-34-43, (495) 684-04-96.

Для корреспонденции: e-mail: ursapharm@ursapharm.ru

Дата составления инструкции:

Июль 2014.

Медицинское изделие “Средство смазывающее офтальмологическое Вита-ПОС®” зарегистрировано в Российской Федерации Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения под номером ФСЗ 2010/07471 от 02 августа 2010 и внесено в Государственный реестр медицинских изделий и организаций, осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий.